

RHYNOLITE HEAVY LINE


Höchste Leistung für die härtesten Schleifarbeiten

Unübertroffene Abtragsleistung

Rhy nolite Heavy Line wurde für die anspruchsvollsten Untergründe entwickelt



Hochleistung



Aluminiumoxyd-Korn



Antistatik



Eigenschaften und Vorteile

Hochbeständiger Träger



Knitter- und Reißresistent

Hohe anfängliche Schneidwirkung



Schneller Abtrag

Hochfeste Harzbindung



Minimale Kornabstreuerung

Oberflächen

Feste Oberfläche

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Glasfaser

Gel-Coat

Metall

Hartes Holz

Hölzerne Fußböden

Anwendungsbeispiele

Hochleistungsschleifen

Schleifen/Vorbereitung

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Verfügbare Formen



ROLLE

Befestigungssystem



EINFARBIG

Typ



TROCKEN

Technische Spezifikationen

Träger

E Gewicht Papier

Schleifkorn

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

P 180

P 240

P 320

Schleifmittel

Aluminiumoxyd

Bindemittel

Modifizierte synthetische Harze