



# RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm 15H, 10 mm



## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm 15H, 10 mm

Teil des umfangreichen Angebots an Stütztellern und Zubehör

Weiches  
Interface-Pad  
zwischen Stützteller  
und Scheibe



15--  
Loch-Staubabsaugung



Weicher offenzelliger  
Schaumstoff



10mm Dicke

Vollständig kompatibel mit  
Rhynogrip-Schleifsystemen



# Produktdatenblatt

## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm 15H, 10 mm

### Eigenschaften und Vorteile

10 mm weiche Schaumstoffunterlage



Eliminiert das Risiko von Schleifkanten

Schaumstoff mit weicher Dichte



Verbessertes Finish in feiner Körnung

### Oberflächen

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

### Anwendungsbeispiele

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten

# Produktdatenblatt

## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm 15H, 10 mm

### Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Dekorativ



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

### Technische Spezifikationen

Pad-Größe	150 mm
Loch-Konfiguration	15 H
Befestigungssystem	Klett
Max.DREHZAHL	10000
Dicke	10 mm
Temperaturbereich	-5 bis 70 °C
PaketQty.	1