



RHYNOCUT

Schleifen Sie die härtesten Oberflächenuntergründe

Rhynogrip-Befestigungssystem



Mit einer breiten Palette von Körnungen wurde Rhynocut entwickelt, um die härtesten Materialien zu bearbeiten

Zirkonium-Aluminiumoxyd



Leistung



Schwerer Papierträger



Eigenschaften und Vorteile

Hochbeständiger Träger



Knitter- und Reißresistent

Hohe anfängliche Schneidwirkung



Schneller Abtrag

Hochfeste Harzbindung



Minimale Kornabstreuerung

Nylon-Grip backing



Schnell und einfach zu montieren

Oberflächen

Spachtelmassen

Glasfaser

Feste Oberfläche

Hartes Metall

Hartes Holz

Hölzerne Fußböden

Alte Farbe

Metallgrate & Schweißnähte

Anwendungsbeispiele

Hochleistungsschleifen

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung




Holz und Möbel


Verfügbare Formen



ROLLE



STREIFEN



SCHEIBE

Befestigungssystem



KLETT

Typ



TROCKEN

Technische Spezifikationen

Träger

E Gewicht Papier mit Velours

Schleifkorn

P 40

P 60

P 80

P 100

P 120

P 180

P 320

Schleifmittel

Zirkonium-Aluminiumoxyd

Bindemittel

Modifizierte synthetische Harze