RHYNOGRIP-BACKING PAD 150 mm ULTRAVENT NIEDRIGES PROFIL

ULTRAVENT-Absaugleistung, die dank der flachen Polyurethan-Schicht einen verbesserten Bedienkomfort bietet

Einzigartige ULTRAVENT-Technologie

Stützteller mit überragender Absaugleistung und reduzierter Vibration, speziell entwickelt für unsere ULTRAVENT HT Line, Plus Line und Film Line

ULTRAVENT-Absaugsystem

Ausgezeichneter Absaugstrom

Verbesserte Schleifleistung

RHYNOGRIP-BACKING PAD 150 mm ULTRAVENT NIEDRIGES PROFIL

Eigenschaften und Vorteile

Wärmegebundene Bolzenanordnung	Hervorragende Haltbarkeit
Langlebiger Verbundwerkstoffkörper	sehr belastbar
ULTRAVENT Technologie	Einzigartige und hochentwickelte staubfreie Schleiflösung
Niedrige Profilstruktur	Ergonomisches und effizientes Schleifen
Vollständig kompatibel mit dem INDASA-Schleifmittelsystem	Maximierte Leistung
Gut ausbalanciert	Optimierte Schleifleistung

Oberflächen

- Gel-Coat
- Alte Farbe
- Spachtelmassen
- Grundierungen
- Decklacke
- Klarlacke
- Glasfaser

Anwendungsbeispiele

- Hochleistungsschleifen
- Schleifen/Vorbereitung
- Feinschleifen
- Schleifen zum Einblenden
- Feinstbearbeitung / Entgraten

Passend für

Automobil-Reparaturlackierung

Dekorativ

Verbundwerkstoff-Industrien

Industrie und Fertigung

Holz und Möbel

Technsiche Spezifikationen

Pad-Größe	150 mm
Loch-Konfiguration	Ultravent
Befestigungssystem	Klett
Max.DREHZAHL	12000
Dicke	13 mm
Spindel-Gewinde	5/16"
Gewicht	130 g
Härte	Mittel
Farbe	Schwarz + Rot
Klett-Farbe	Rot
Paket Qty.	1