




NYLON WEB

Imprägniertes Nylon Schleifgewebe

Einheitliches Schleifbild

Sie können aus einer Vielfalt aus Handpads, Rollen und Scheiben wählen



Verschiedene Körnungen



Extrem flexibel



Einheitliches Schleifbild



Eigenschaften und Vorteile

Mit Schleifmittel imprägniertes Gewebe



Konsistentes Kratzmuster

Web-Konstruktion



Verhindert Überschleifen

Hohe Flexibilität



Anpassungsfähig an Kurven und konturierte Oberflächen

Wasserdicht



Waschbar und wiederverwendbar

Oberflächen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

Metall

Holzbeschichtungen

Anwendungsbeispiele

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien




Holz und Möbel



Industrie und Fertigung

Verfügbare Formen



SCHEIBE

Befestigungssystem




EINFARBIG

Typ



TROCKEN



NASS

Technische Spezifikationen

Träger

Mit Schleifmittel imprägniertes Nylongewebe

Schleifkorn

Very Fine

Ultra Fine