


# Produktdatenblatt

## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm ULTRAVENT, 5 mm

**ULTRAVENT**  
ADVANCED DUST FREE SOLUTION



# RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm ULTRAVENT, 5 mm

Teil des umfangreichen Angebots an Stütztellern und Zubehör

Weicher  
Interface-Pad  
zwischen Stützteller  
und Scheibe



ULTRAVENT-Absaug-Technologie



Weicher offenzelliger  
Schaumstoff



5mm Dicke

Vollständig kompatibel mit  
Rhynogrip-Schleifsystemen



# Produktdatenblatt

## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm ULTRAVENT, 5 mm

### Eigenschaften und Vorteile

Schaumstoff mit weicher Dichte



Verbessertes Finish in feiner Körnung

### Oberflächen

Alte Farbe

Spachtelmassen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

### Anwendungsbeispiele

Schleifen/Vorbereitung

Feinschleifen

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten



# Produktdatenblatt

## RHYNOGRIP-INTERFACE-PAD 150 mm ULTRAVENT, 5 mm

### Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien



Holz und Möbel

### Technische Spezifikationen

Pad-Größe	150 mm
Loch-Konfiguration	Ultravent
Befestigungssystem	Klett
Max.DREHZAHL	10000
Dicke	5 mm
Temperaturbereich	-5 bis 70 °C
PaketQty.	1